



Уважаемые дамы и господа.

Компания «ПрофСегмент» в сотрудничестве с федеральной компанией по производству стеклопакетов «МАСКО-ГЛАСС» завершили разработку специального отчета для автоматизации заказа стеклопакетов. Отчет доступен всем пользователям ПК «ПрофСтрой 4» обладающим модулем «Мультиформатной поддержки».


Функционал отчета позволяет сформировать заявку на стеклопакеты одному или нескольким проектам. В заявку могут быть включены любые типы и формы стеклопакетов – прямоугольные, с раскладкой, не прямоугольные, многоугольные, стеклопакеты с пленкой и т.д.



При старте отчет предлагает заполнить поле номера Заявки и указать желаемую дату доставки стеклопакетов:



Результатом выполнения отчета является формирование 3-х файлов формата XML в папке присоединенных файлов текущей Конфигурации:



Имя	Дата изменения	Тип	Размер
175-1.xml	23.06.2015 14:44	Документ XML	3 КБ
175-2.xml	23.06.2015 14:44	Документ XML	104 КБ
175-3.xml	23.06.2015 14:44	Документ XML	207 КБ

Имя каждого файла содержит номер Заявки и номер части.

Для корректного заполнения полей файлов Заявки следует иметь в виду следующее:

1. Заказчик – данные поля [Продавец] первого Проекта из выбранных в окне Списка Проектов;
2. Площадь стеклопакетов в Заявке учитывается как площади описывающих прямоугольников, вне зависимости от опций расчета площади Заполнений в ПК ПрофСтрой 4;
3. Маркировка стеклопакетов устанавливается – [Номер Проекта]/[Номер Изделия в Проекте];
4. Формула стеклопакета – значение поля [Артикул] МЦ подтипа Стеклопакет;

5. Тонирующие, бронирующие и прочие пленки определяется по подтипу МЦ «Тонирующая пленка» или «Бронирующая пленка» из Состава Стеклопакета. Номер поверхности на которую должна быть нанесена пленка задается параметром Состава «Номер поверхности». Значение параметра задается цифрой в диапазоне 1-6. При этом последовательность поверхностей задается по стандартам компании МАСКО-ГЛАСС.
6. Раскладка определяется значением поля [Название] МЦ, цвет раскладки – основная текстура МЦ подтипа Раскладка.

С уважением,
Служба технической поддержки ПрофСегмент